

北京除湿湿帘原纸哪里买

发布日期：2025-09-17 | 阅读量：24

任何东西都需要保养，水帘纸也不例外，更何况其用处广，闲置时期务必做好保养，以便于下次更好的使用。关于水帘纸存放，水帘纸生产厂家给您几点至关重要的提议做法：1) 水帘纸存放要远离坚硬、笨重、有腐蚀性和污浊的物品扫帚、铁锹和塑料蛋托等一些坚硬物品应远离水帘摆放，同时场区喷洒消毒液或白石灰等腐蚀性物品时应避免接触水帘纸，防止造成损坏；2) 水帘纸前部可加装白色防护网夏季风沙较多，加上厂区内生产中产生其它垃圾等因素，很容易堵塞水帘，因此可以在水帘前部加装白色的防护网，以阻隔异物进入水帘；3) 要每半月冲洗过滤器和水帘1次水帘堵塞后，其有效进风面积会降低，进而影响车间内风速和水帘的降温效果，所以应每半月清洗过滤器和水帘1次。水帘清洗时可先用粗水管冲洗泥沙，然后再在水池中加入欧克等水帘清洗剂，启动水帘清洗表面的生物膜，然后更换干净水源。盛源纸业——“纸”为质量生活！北京除湿湿帘原纸哪里买


湿帘原纸

水帘快速降温特点湿帘降温系统的降温过程是在其中心纸垫内完成的，在波纹状的纤维表面有层薄薄的水膜，当室外干热空气被风机抽吸穿过纸内时，水膜上的水会吸收空气的热量进而蒸发成蒸气，这样经过处理后的凉爽湿润的空气就进入室内了，此时的室内即能马上达到降5-10度以上的效果。水帘特点：1. 健康环保系统采用水作制冷剂，制造和使用过程中对环境无污染，水帘除有降低空气湿度外，还具备净化外来空气携带的粉尘和微粒。高效循环的自然清新空气，能有效地预防职业病率和流传性疾病的传染。2. 适用性强通风降温系统适用性广，各种各样人群密集，热源大、或易产生污染、通风不良的场所，都可发挥显著的功效。吉林蔬菜储藏湿帘原纸厂邹平盛源纸业有限公司以好品质，好质量的产品，满足广大新老用户的需求。



湿帘降温系统的维护：1、水质。湿帘降温系统对于水质的要求不能忽视，湿帘降温使用质量较差的水，会缩短湿帘的使用寿命，并且如果造成沉淀和堵塞，会影响降温效果。运行过程中要定期排水，水质达标的情况下，每次排10%左右即可，并且每周要对水箱和供排水管道进行清洁。水质的要求□pH值过低或过高会使湿帘变脆或变软，建议pH值在；钙硬度□CaCO₃□过高会在湿帘上沉积，建议钙硬度在20-150mg/L□100-300mg/L□之间；固体悬浮物含量建议

风机湿帘的安装选型方法确定风机机组数量的方法：在确定温室通风的风机台数和总流量后，应适当选择适合的风机湿帘规格和风机尺寸。为了使温室内的气流稳定、湍流小、室内温度均匀，相邻风机之间的距离不应大于8米，为了定好风机机组的数量，可从制造厂提供的风机流量（单流）中去掉总设计通风流量q□得到风机机组的数量。在25pa静压下□2.5mm水柱），通常用n表示□n=q/q型，n为温室所需风机台数□q为温室基本通风量□m³/h□q为单台风机的流量。邹平盛源纸业有限公司产品适用范围广，产品规格齐全，欢迎咨询。



湿帘纸，别名水帘纸，呈蜂窝结构，是由原纸加工生产而成。其生产流程大概为上浆、烘干、压制瓦楞、定型、上胶、固化、切片、修磨、去味等。在国内，通常有波高5mm、7mm和9mm三种，波纹为60°×30°交错对置、45°×45°交错对置。好的湿帘采用新一代高分子材料与空间交联技术而成，具有高吸水、高耐水、抗霉变、使用寿命长等优点。而且蒸发比表面大，降温效率达80%以上，不含表面活性剂，自然吸水，扩散速度快，效能持久。一滴水4~5秒钟即可扩散完毕。国际同行业标准自然吸水为60~70mm/5min或200mm/1h好的湿帘还不含易使皮肤过敏的苯酚等化学物质，安装使用时对人体无毒无害，绿色、安全、节能、环保、经济。

一、降温系统：1、“湿帘-负压风机”降温系统是由纸质多孔湿帘、水循环系统、风扇组成。未饱和的空气流经多孔、湿润的湿帘表面时，大量水分蒸发，空气中由温度体现的显热转化为蒸发潜热，从而降低空气自身的温度。风扇抽风时将经过湿帘降温的冷空气源源不断的引入室内，从而达到降温效果。邹平盛源纸业有限公司周边生态环境状况好。海南水空调湿帘原纸哪里买

邹平盛源纸业有限公司团队从用户需求出发。北京除湿湿帘原纸哪里买

湿帘纸的拆卸需要操作者注意的有哪些？1. 注意清理湿帘纸的拆卸首先需要注意的就是在清理上的关注，在进行湿帘纸的拆卸以后，一定要进行被安装环境的清理，尤其是养殖动物的行业，避免动物误食湿帘纸的碎屑，导致在身体上受到影响。2. 注意湿度湿帘纸的拆卸还需要注意的就是在湿度上的关注，在拆卸的过程中，针对湿度不同的湿帘纸，在拆卸上的小心度上存在不同，完全潮湿的湿帘纸需要谨慎的拆卸，避免湿帘纸的残余，干燥的湿帘纸可以直接的进行拆卸。3. 注意堆放湿帘纸的拆卸后需要注意的就是在堆放上的需要，对于不同湿度的湿帘纸，在堆放上需要注意分类，避免干燥的湿帘纸受到浸湿，导致在使用上的不正常，满足在安全性上的要求，保证在回收使用上的要求。科普质量湿帘采用新一代高分子材料与空间交联技术而成。北京除湿湿帘原纸哪里买

邹平盛源纸业有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在山东省等地区的纸业行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为行业的翘楚，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将引领盛源纸业供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！